N°. 4. Passion iliaque, volvulus
por M. Sobaux chir. d'angers.

Le nommé chadidio agée de 48 anr ou Environ manoustrier a été attaqué Le 20 mars 1765 d'une Violente Douleurs de colique, Disant qu'il Resentoit une boule Danz Le ventre, qui alloit et Venoit du côté droit, ayant Des Vomissement considerable et Souvent Rejeté, Vomissant jusqu'au matiere ~~fecal~~, Stercoral.

cet home a été de pied. Le 31 mars a L'hotel dieu ou il y est Resté jusqu'au 24 avril qu'il s'en est Retourné chez Luy, demeurant Danz un des faubourg Distant de L'hotel Dieu de mil a douze cent pas aussi a pied. pendant Le temp qu'il a eté malade a L'hotel dieu il luy est sorty Le 15 avril une masse charniie que j'ay bien netoyé, et je Reconnu cet masse pour estre L'intestin coecum, avec Environ 6. pouces du colon et Environ 5. ~~[illegible]~~ de L'illeon, cet masse pesoit 8 onces, il faut que cette masse aussi pesante soit Restée en faisant ce chemin, sept a 8 jours a cause De L'arcq du colon, sa Longueur, et celle du Recton et il est Resté a Lanus au moins trois a 4. jours ayant eté pris par un Eleve en chirurgie pour Des hemoroïdes. cette maladie me paroissant

ARC 56 n°4

Extraordinaire je fun priео Le procureur du Roy d'ordonneo au parents de Laisseo ouvrire Le cadavre qui mourau La nuit du 27 au 28.
je me suis transporté aussitost que jay eû appris sa mort avec Le procureur du Roy Le curé de La paroisse et un de mes confreres a L'effet de L'ouvrire ce que jay fait en presence de ces messieurs, en portant mon Examen dans La region umbilicale du coté droit, qui est La region Lombaire droit, ou jay trouvé L'intestin cœcum, manquant, et La reunion de L'intestin jlleon avec Le colon, cest a Dire que ces 2: intestins se sontr abouché pour ne formeo qu'une continuité de canal en Examinant tout ces parties jay trouvé dans Le colon tout prez de son abouchement, avec L'jlleon une grosseur dans Lintestin colon qui pouvoit avoir La grosseur du pouce et sa Longueur jay ouvert cet grosseur jl en est sorty une Liqueur jeaunatre et jay pensait que étoit Les glandes qui — tapisse L'interieure des intestins qui etoit

obstruées, et formoit un petit Sehire. mais
qui Devenoit nuisible, au passage du cæcum
Destaché de L'illeon pour Entrer dans Le colon.
jay Encore trouvé dans Le Sujet par mon
Examen, Le foyers d'un abcez, sur Le psoas
au dessous du chein droit dont La matiere
partoit par un Sinus qui alloit se Descharger
a cette nouvelle Union des 2 jntestins illeon et colon
et je pense que cette separation de Lintestin-
cæcum est venüe par un volvulus qui occasioná
une jnflamation, et a toutes Les parties
voisine, comme il y a beaucoup de graisse dans
Les Environs des cheins, et que La circulation
est Lente dans Les parties graisseuse je ne suis
pas etonnée qu'il si soit fait un abcez son
foyer et un Sinus qui Deschargeoit La matiere
dans Lintestin. ce malade avoit un Desvoiment
tres considerable, et fœtides et tres puants
n'ayant ete Saigné qu'une Seule fois

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

dans le commencement de sa maladie et si il eût été saigné beaucoup l'on auroit destendû et occasioné l'affoiblissement des parties qui auroient pu reprendre leurs ressorts. je compte que cet intestin a été 5 a 6. jours a sortire, et dix qu'il a été sortys cela fait 16 jours que l'intestin a été separé avant la mort du sujet.